

Intercomunicador Antivandálico Pabellón de Celdas

Sistema de Intercomunicadores Antivandálicos Pabellón de 49 celdas

Consola Electrónica para 19 comunicaciones. Modelo IC19, Expander IC20 y Expander IC10.



- * Construído en gabinete metálico pintado con pintura EPOXI, preparado para uso intensivo.
- * Señalización luminosa a través de Led de alta eficiencia, que permite individualizar la procedencia de la llamada, en dos colores, diferenciando el estado de la comunicación.
- * La transmisión se efectúa a través de un micrófono tipo electret, de Ultra linealidad.
- * La recepción tiene un parlante de alta impedancia que le permite máxima adaptación a la red.
- * Señalización sonora ululante e intermitente.
- * Control de volumen PRE-ajustable.
- * Ensamblada en módulos enchufables para su fácil reposición.
- * Fijación en pared, escritorio o en mesa de trabajo.
- * El sistema permite instalar otra Consola en forma paralela, el interno que llama puede ser atendido por cualquiera de ellas.
- * Por medio de una de las teclas de la Consola se pueda activar una red de parlantes con amplificador incorporado con una potencia 5w. c/u.



INTERCRON

Intercomunicador Antivandálico Pabellón de Celdas

Sistema de Intercomunicadores Antivandálicos Pabellón de 39 celdas

Consola Electrónica para 19 comunicaciones. Modelo IC19 y Expander IC20.



- * Construido en gabinete metálico pintado con pintura EPOXI, preparado para uso intensivo.
- * Señalización luminosa a través de Led de alta eficiencia, que permite individualizar la procedencia de la llamada, en dos colores, diferenciando el estado de la comunicación.
- * La transmisión se efectúa a través de un micrófono tipo electret, de Ultra linealidad.
- * La recepción tiene un parlante de alta impedancia que le permite máxima adaptación a la red.
- * Señalización sonora ululante e intermitente.
- * Control de volumen PRE-ajutable.
- * Ensamblada en módulos enchufables para su fácil reposición.
- * Fijación en pared, escritorio o en mesa de trabajo.
- * El sistema permite instalar otra Consola en forma paralela, el interno que llama puede ser atendido por cualquiera de ellas.
- * Por medio de una de las teclas de la Consola se pueda activar una red de parlantes con amplificador incorporado con una potencia 5w. c/u.



INTERCRON

Intercomunicador Antivandálico Puertas Exclusas y/o Celdas

Intercomunicadores Remotos IC - RT/C



- * Construído en frente metálico pintado con pintura EPOXI, preparado para empotrar en pared o montaje exterior.
- * Dimensiones 100 mm x 160 mm x 100 mm de profundidad.
- * Diseñado especialmente para no ser violentado por introducción de objetos punzantes y/o líquidos.
- * Pulsador llamador antivandálico, en cuerpo metálico con acabado cromado.
- * Cada puesto contiene un micrófono de alta sensibilidad para captar los sonidos a una distancia considerable.
- * La recepción se realiza a través de un parlante protegido por tres paneles evitando ser destruido por objetos, líquidos, etc.
- * Potencia de salida (800 mw), que permite ser escuchado de una distancia de hasta 5 metros.



INTERCRON